

产品承认书

产品料号：79030002

产品规格：内置天线-433MHz-弹簧- ϕ 0.5×OD5.5×N18×L15.81mm

出厂签章：

编 写	审 核	批 准
黄飞辉	谭海	谭海

客户承认签章：

检 查	审 核	批 准


安信可联系方式：

公司地址：深圳 OFFICE:深圳市宝安区西乡华丰智慧创新港 C 座 408 电话：0755-29162996 电话：180 2203 6575 网站： http://www.ai-thinker.com

目录

1、封面·····	1
2、目录·····	3
3、产品图面·····	4
4、性能参数表·····	5
5、材料成份及有害物质表·····	6
6、包装规范·····	7

3、产品图面



4、性能参数

电气参数	
频率范围	433MHz
输入阻抗	50 Ω
驻波比	对照工程封样
功率容量	<10w
极化方式	线极化
辐射方向	全向
机械参数	
总长	15.81±0.5mm
盐雾测试	/
环境参数	
工作温度	-30℃~65℃

4、材料成分及有害物质表

项次	规格	材质	RoHS 检验结果 (PPM)						ICP 检测编号	检测时间
			Cd	Pb	Hg	Cr+6	PBB	PBDE		
1	弹簧	磷铜	ND	85	ND	ND	ND	ND	SZXEC2100360301	2021/3/1

产品包装规范

PACKING CRITERION

产品料号：79030002

产品规格：内置天线-433MHz-弹簧- $\varnothing 0.4 \times OD4 \times N25 \times L21.75mm$

一、标签要求（根据客户名称参考对应的成品标签制作要求，无要求即按普通标签要求）

内标签 长10cm 宽6cm左右

需方	*****		
供方	中山市博安通通信技术有限公司		
物料编码	*****		
生产单号	*****		
品名规格	*****	检验员	**
数量/单位	*****	日期	****.**.*
追溯码	*****	流水号	**

外标签 长10cm 宽6cm左右

需方	*****		
供方	中山市博安通通信技术有限公司		
物料编码	*****		
生产单号	*****		
品名规格	*****	检验员	**
数量/单位	*****	日期	****.**.*
追溯码	*****	流水号	**

二、装箱要求

作业说明：

刀卡共 2 层 总装量 3000PCS

1 层装 1500 PCS

产品 100 PCS/袋；

2. 外包装：

3000 PCS/箱

注意事项：

1. 是否要增设隔板、珍珠棉；
2. 标签的贴附，如 ROHS 等；

